



Паспорт качества № 3568H от 28.10.2019



Наименование продукта:

Сера техническая газовая гранулированная, сорт 9998,

ТУ 2112-144-31323949-2010

Изготовитель, юридический адрес и

адрес места производства:

Наименование испытательной

лаборатории, адрес:

Нормативный документ:

Нормативный документ на метод

отбора проб:

АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, тел. (8555)

49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика

Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона

ТУ 2112-144-31323949-2010

п. 6.1 ТУ 2112-144-31323949-2010

Грузополучатель, адрес: ООО "Олеокам", 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Огнеборья проезд, дом № 5

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001;2015

№ 18.2334.026 действует до 22.12.2021

 Номер партии:
 62
 Дата изготовления:
 28 октября 2019 г.

 Дата отбора:
 28.10.2019 10:00:00

 Дата испытания:
 28 октября 2019 г.

Место отбора: Т0002 Титул 3411 Количество, т: 2 000,000

Количество нетто, т: 2,000

Количество брутто, т:

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: МАЗ Гос.№ СЗЗ9УА-116

Накладная: А105248 от 01.11.2019

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Форма гранул	-	полусферическая	полусферическая	визуально
2	Массовая доля гранул диаметром 2,0 - 7,0 мм	%	не менее 90,0	99,9	п. 6.2.1 ТУ 2112-144-31323949-201 0
3	Насыпная плотность	г/см³	1, 1 ÷ 1,3	1,2	п. 6.2.2 ТУ 2112-144-31323949-201 0
4	Массовая доля серы	%	не менее 99,98	99,98	ГОСТ 127.2 (раздел 2)
5	Массовая доля золы	%	не более 0,02	0,007	ГОСТ 127.2 (раздел 3)
6	Массовая доля органических веществ	%	не более 0,01	0,008	ГОСТ 127.2 (раздел 5)
7	Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту	%	не более 0,0015	менее 0,0010	ГОСТ 127.2 (раздел 4)
8	Массовая доля воды	%	не более 0,2	0,01	п. 6.2.3 ТУ 2112-144-31323949-201 0
9	Механические загрязнения (бумага, дерево, песок и др.)	-	не допускается	отсутствие	визуально

Заключение: Сера техническая газовая гранулированная, сорт 9998 соответствует ТУ

2112-144-31323949-2010

Сертификат соответствия продукции: № РОСС RU.HX10.H03418, срок действия с 12.05.2017 г. по 11.05.2020 г.

Дополнительная информация: Нормы по показателям 4-7 даны в пересчете на сухое вещество

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента отгрузки

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов:

биц Коровина И.В.